




Una Gamma Completa



1.

LM 8-11 Kg



2.

LM 14-18-23 Kg



3.

LM 26-32 Kg



LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI La complicità ad alta velocità

Le lavatrici supercentrifuganti LM sono il complice ideale di un gestore di lavanderia; non solo soddisfano pienamente le più svariate esigenze di lavaggio garantendo EFFICIENZA e RISULTATO, sono anche preziosi ed intelligenti strumenti di controllo e gestione dei consumi e dei costi grazie al touch screen IM11 e al portale IMESA IMConnect che dialoga in wi-fi con la macchina.

La linea include modelli da 8 Kg a 125 Kg di capacità - Fattore G 350-400

Le lavatrici LM fino a 32 Kg non necessitano di fissaggio al pavimento.

Tutte le lavatrici serie LM sono dotate di **IM11 Touch Screen Control 7"** con infinite soluzioni di programmazione e **IoT per controllo della macchina da remoto in wi-fi.**

Etichetta interattiva Tap.Tech per accedere alla tecnologia NFC disponibile sui modelli 8-11-14-18-23-26 e 32 Kg. Tap.Tech consente di scambiare dati tra lavatrice e smartphone o tablet; NFC è l'area dei tecnici, immediata e di facile consultazione accessibile da **app IMESA Laundry for You.**

IM11 dispone di una libreria cicli di lavaggio definiti e testati da IMESA. Oltre ai lavaggi standard comunemente utilizzati in lavanderia, il cliente IMESA dispone di lavaggi specifici per il WetCleaning e per i settori Ho.Re.Ca., Cleaning, Ospedaliero e Socio Sanitario, Navale, Agroalimentare, Sport e Benessere e per i trattamenti di tessuti specifici quali uniformi da lavoro e abbigliamento tecnico.

Il livello acqua, la temperatura, la velocità motore e il ritmo rotazione/pausa sono facilmente programmabili per una totale personalizzazione dei cicli di lavaggio

Tutte le lavatrici LM hanno cesto, vasca e stella reggi-cesto in **Acciaio INOX AISI 304** e sono disponibili con struttura in Acciaio INOX AISI 304.

Il sistema di carico acqua calda e fredda bilanciato consente un importante **risparmio energetico**

Il sistema bilanciamento con ammortizzatori garantisce **massima stabilità, ridotte vibrazioni e maggiore silenziosità.**

Il facile accesso a tutte le parti meccaniche ed elettroniche permette **un'agevole manutenzione**

4.

LM 40-55-70-85 Kg



Per tutti i modelli con capacità di carico da 40 a 125 Kg:

Il fronte e i pannelli laterali sono in **acciaio INOX AISI 304 di serie.**

E' disponibile il sistema scarico a 1 via e carico/scarico a 2 vie per una **facile gestione delle operazioni di carico e scarico biancheria.**

E' disponibile il sistema Easy Download, ovvero la possibilità di rotazione automatica del cesto per facilitare lo scarico della biancheria (di serie sui modelli da 100 e 125 Kg)

Tutte le lavatrici IMESA sono disponibili complete di **sistemi di dosaggio detergenti automatici** fino a 6 pompe peristaltiche in versione *Easy* oppure *Smart* con collegamento da remoto in wi-fi.


5.

LM 100-125 Kg / Tilting



Le lavatrici supercentrifuganti con capacità 100 e 125 Kg sono dotate di **doppio sistema di chiusura porta pneumatico** estremamente sicuro e di apertura oblò a 180° che facilita le operazioni di carico e scarico della biancheria.

Una Gamma Completa



1.

D2W 18-23 Kg



LAVATRICI A BARRIERA ASETTICA Le due facce dell'igiene

Le lavatrici a barriera asettica D2W sono progettate per la massima sicurezza nei processi di lavaggio degli ospedali, cliniche, case di riposo e delle industrie farmaceutiche.

Dotate di due porte poste sui due lati opposti, consentono il carico della biancheria INFETTA nel locale dedicato e il ritiro della biancheria trattata e IGIENIZZATA nell'area sterile.

La programmazione dei cicli, attraverso touch screen IM11, avviene esclusivamente in corrispondenza del lato infetto per evitare rischi di contaminazione della biancheria già trattata.



Tutte le lavatrici serie D2W sono dotate di **IM11 Touch Screen Control 7" su lato infetto** con infinite soluzioni di programmazione e **IoT per controllo della macchina da remoto in wi-fi**.

IM11 dispone di una libreria cicli di lavaggio definiti e testati da IMESA. Le lavatrici D2W prevedono lavaggi igienizzanti specifici per trattamenti di biancheria in cotone e spugna tipica degli ospedali e case di riposo.

Su richiesta è possibile accessorare la lavatrice con il **secondo touch screen IM10** montato su lato pulito per la visione del tempo di ciclo.

Il fronte, i pannelli superiore e laterali, il cesto, la vasca e la stella reggi-cesto sono costruiti in **Acciaio INOX AISI 304**.


La **gestione elettronica dell'apertura porta** consente di evitare errori di apertura e qualsiasi tipo di contaminazione tra biancheria infetta e biancheria pulita.

Le operazioni di carico e scarico biancheria sono agevolate dal posizionamento automatico del cesto in fase di apertura e dalla **massima ergonomia** dovuta al basamento di supporto macchina.

Il sistema di carico acqua calda e fredda bilanciato consente un importante **risparmio energetico**.

AREA INFETTA

AREA STERILE



La linea D2W è particolarmente indicata per le operazioni di lavanderia all'interno delle cliniche ospedaliere, delle case di riposo e ovunque vi sia la necessità di trattare biancheria infetta attraverso specifici cicli di igienizzazione e ponendo la massima attenzione alla separazione degli spazi di lavoro dove si maneggia biancheria infetta e biancheria pulita.

2. D2W 30-55 Kg


Lato infetto

Lato pulito





Una Gamma Completa



1. RC 11 Kg



2. RC 18-23 Kg



LAVATRICI BASSA CENTRIFUGA L'affidabilità nasce dalla semplicità

Le lavatrici a bassa centrifuga RC sono ROBUSTE e altamente AFFIDABILI. Sono la migliore risposta alla richiesta di semplicità d'uso e al contempo di prestazioni.

La linea include modelli da 11 a 85 Kg di capacità ed è accessoriata di touch screen IM11 che, se predisposto per il collegamento in wi-fi, dialoga con il portale dedicato IMConnect. Fattore G 85-100

La serie RC necessita di fissaggio al pavimento.

3. RC 30 Kg



Tutte le lavatrici serie RC sono dotate di **IM11 Touch Screen Control 7"** con infinite soluzioni di programmazione. **Su richiesta possono essere accessoriate con modulo IoT per controllo della macchina da remoto in wi-fi.**

Etichetta interattiva Tap.Tech per accedere alla tecnologia NFC disponibile sui modelli 11-18 e 23 Kg. Tap.Tech consente di scambiare dati tra lavatrice e smartphone o tablet; NFC è l'area dei tecnici, immediata e di facile consultazione accessibile da **app IMESA Laundry for You.**

IM11 dispone di una libreria cicli di lavaggio definiti e testati da IMESA. Oltre ai lavaggi standard comunemente utilizzati in lavanderia, il cliente IMESA dispone di lavaggi specifici per il WetCleaning e per i settori Ho.Re.Ca., Cleaning, Ospedaliero e Socio Sanitario, Navale, Agroalimentare, Sport e Benessere e per i trattamenti di tessuti specifici quali uniformi da lavoro e abbigliamento tecnico.

Il livello acqua, la temperatura, la velocità motore e il ritmo rotazione/pausa sono facilmente programmabili per una **totale personalizzazione dei cicli di lavaggio.**

4.

RC 40-55-70-85 Kg



Tutte le lavatrici RC hanno cesto, vasca e stella reggi-cesto in **Acciaio INOX AISI 304**.

Il sistema di carico acqua calda e fredda bilanciato consente un importante **risparmio energetico**.

Il facile accesso a tutte le parti meccaniche ed elettroniche permette **un'agevole manutenzione**.


Fronte, Top, Pannelli Laterali in Acciaio INOX AISI 304 di serie a partire dal modello RC 40 e oltre.

Tutte le lavatrici possono essere accessoriate con **sistemi di dosaggio detergenti automatici** fino a 6 pompe peristaltiche, in versione *Easy* o *Smart* con collegamento da remoto in wi-fi.





Una Gamma Completa



1.

EASY Line ES 10-14-18 Kg



2.

SMART Line ES 23-34 Kg



ESSICCATOI ROTATIVI

L'aria che fa bene alle fibre

Gli essiccatoi ES asciugano e rispettano i tessuti e sono progettati per lavorare secondo le più alte performance di resa e con la massima semplicità.

Elevato standard costruttivo: cesto in acciaio INOX AISI 304 senza bordi vivi per una migliore conservazione dei capi, oblò con doppio vetro per un perfetto isolamento del calore e risparmio energetico, sistema di chiusura con doppio magnete ricoperto e filtro ad alto potere filtrante anti sfondamento e facilmente rimovibile.

Sono completi di **sistema cooldown di controllo della riduzione della temperatura dell'aria** per evitare lo shock termico ai tessuti e della funzione anti-grinze per una perfetta e facile stiratura.

4.

ES GREEN 14-18 Kg

L'essiccatoio a pompa di calore con riscaldamento elettrico serie ES GREEN funziona a circuito chiuso **senza scarico verso l'esterno** e può essere installato anche in ambienti chiusi.

La potenza necessaria per il suo funzionamento ed il consumo energetico sono inferiori rispetto ad un essiccatoio standard.



Nei modelli con capacità 10-14-18-23 e 34, ES è disponibile in versione *EASY* Line e *SMART* Line per soddisfare a pieno le esigenze di asciugatura di tutti i nostri clienti.

EASY Line

Essiccatoi completi di **unità di controllo analogica con termostato digitale** per il controllo della temperatura.

La funzione inversione alternata del senso di rotazione del cesto è di serie SOLO nei modelli 23 e 34 Kg di capacità.

SMART Line

Essiccatoi completi di **computer Touch Screen IM10** con infinite soluzioni di asciugatura e parametri di lavoro modificabili a ciclo avviato.

La funzione Inversione alternata del senso di rotazione del cesto è di serie in tutti i modelli *SMART*.

La funzione riscaldamento multi-step garantisce un'ottimale gestione delle temperature e la conseguente delicatezza nel trattamento dei capi.

I cicli di asciugatura dispongono di controllo di umidità automatico.

Su richiesta i modelli SMART, i modelli GREEN e i modelli grandi capacità 55 e 75 Kg possono essere accessoriati con modulo IoT per controllo della macchina da remoto in wi-fi.



3. ES 55-75 Kg



L'essiccatoio di grandi capacità è completo di computer Touch Screen IM10 con parametri di asciugatura (velocità di rotazione del cesto, tempo di rotazione e pausa) modificabili a ciclo avviato.


L'inversione alternata del senso di rotazione del cesto di serie e l'omogeneità della temperatura e del flusso di aria calda in tutto il cesto, garantiscono un'alto standard di asciugatura della biancheria.

La **funzione riscaldamento multi-step** consente un'ottimale gestione delle temperature e la conseguente delicatezza nel trattamento dei capi.

I cicli di asciugatura dispongono di **controllo di umidità automatico**.

I modelli ES 55 e 75 Kg sono disponibili, a richiesta, con sistema basculante per carico e scarico biancheria.

Una Gamma Completa



1.

EASY Line FI ø 250 - 330 mm

2.

SMART Line FI ø 250 - 330 mm

MANGANI A RULLO

Lo stiro come lo vuoi tu

La nuova linea MANGANI FI è l'esito di un'intensa attività di ricerca e sviluppo il cui obiettivo primario è stato **elevare al massimo la qualità di stiro e garantire l'uniformità del risultato su tutta la superficie del tessuto, anche in caso di tessuti doppi (cotone).**

Il nuovo design marcato EVO.Line include l'ottimizzazione delle dimensioni macchina:

- ø 250: lunghezze rullo 1000,1200 e 1500mm
- ø 330: lunghezze rullo 1600,1800 e 2000 mm
- ingombro ridotto per l'installazione in piccoli ambienti e per un'ottimizzazione del trasporto su camion e container.
- maggiore ergonomia e facile operatività grazie anche all'altezza piano lavoro a 930mm

Tutti i modelli FI sono completi della funzione di arretramento del rullo.

La nuova linea EVO.Line è disponibile in due versioni: **EASY Line** e **SMART Line** per rispondere alle diverse esigenze di stiro del mercato.

EASY Line: una linea dedicata ai clienti che necessitano di una macchina semplice, performante e ad un prezzo interessante.

È equipaggiata con un sistema di **azionamento e controllo di tipo analogico e pedaliera avvio/stop stiratura.**

La linea EASY LINE è di serie senza aspirazione e senza inverter e quindi a velocità di stiro fissa. Entrambe le funzioni sono disponibili come optional a richiesta.

La pressione di stiro è fissa e non modificabile mentre la temperatura è regolabile attraverso termostato digitale.

Rivestimento rullo di serie in COTONE.

SMART Line: modelli di alta gamma completi di **interfaccia elettronica IM10** per una facile programmazione e un completo monitoraggio dei cicli di stiratura. **Vantano un sistema di controllo elettronico della pressione di stiro brevettato** che consente di adattare i programmi di lavoro ad ogni specifico tessuto.


Di serie, sono equipaggiati di inverter per il **controllo elettronico della velocità di stiro** e di un sistema di compensazione automatica al variare della temperatura.

Funzione "Duvet", disponibile solo sui modelli **SMART Line**, consente di ritardare la chiusura della conca durante l'introduzione del tessuto e poter verificare il modo di entrata del tessuto ed eventualmente correggere la posizione per un perfetto trascinarsi e stiro.

Su richiesta i modelli SMART possono essere accessoriati con modulo IoT per controllo della macchina da remoto in wi-fi.



Completati di aspirazione, sistema Cool Down e rivestimento rullo di serie in NOMEX.



MCA ø 330 / 1500-1800-2100 mm

1.



CALANDRE ASCIUGANTI Tutto in uno, si può

Calandre asciuganti IMESA, una macchina unica per asciugare e stirare biancheria piana con la massima efficienza, bassi consumi di energia e ottimi risultati.

Le calandre IMESA sono dotate di sistemi di sicurezza che proteggono l'operatore da errati e accidentali movimenti.

La linea MCA è pensata per garantire una produzione continua ed una stiratura di alta qualità. Le dimensioni compatte e la possibilità di essere posizionati a ridosso di un muro, rendono i modelli MCA lo strumento ideale per ristoranti, trattorie e piccoli/medi alberghi.

Completa di **computer Touch Screen IM10** consente di modificare i parametri di stiro a ciclo avviato

L'inverter di serie permette il **controllo elettronico della velocità di stiro in funzione della velocità e della temperatura**

Il sistema **Cool Down** previene il surriscaldamento del rullo e preserva rivestimento e biancheria. Le bande di stiratura in **NOMEX** sono resistenti ad alte temperature

La linea MCM è la soluzione ideale per lo stiro della biancheria di grandi ristoranti e hotel, case di riposo, centri ospedalieri e lavanderie industriali.

È disponibile nella versione base, con uscita motorizzata anteriore/posteriore, con piegatrice longitudinale con possibilità di configurare il tipo di piega: singola, doppia o nessuna e con piano di introduzione aspirato per una perfetta introduzione del tessuto. Un solo operatore è in grado di stirare e piegare capi di grandi dimensioni.

È completa di **computer Touch Screen IM10** di base, mentre nella versione con piegatrice ed introduttore è completa di PLC di controllo con 128 programmi di stiro; i parametri di asciugatura sono modificabili a ciclo avviato

La **compensazione automatica velocità/temperatura e il sistema automatico Cool Down** garantiscono un ottimo standard di stiratura.

Le bande di stiratura in **NOMEX** sono resistenti ad alte temperature.


La biancheria, durante il ciclo di stiratura, resta a contatto con il rullo per l'82% del suo perimetro di circonferenza.

Su richiesta i modelli MCA e MCM possono essere accessoriati con modulo IoT per controllo della macchina da remoto in wi-fi.




2.

MCM ø 500 / 2500-2800-3200 mm



Una Gamma Completa



TDM 11-18 Kg



TANDEM

Tutto in meno di 1 mq

TANDEM è la soluzione IMESA per tutte le comunità e gli esercizi commerciali che non vogliono rinunciare ai vantaggi della lavanderia interna, ma non dispongono di grandi spazi. Lavatrice supercentrifugante ed essiccatoio sovrapposti permettono di lavare ed asciugare **fino a 18 Kg di biancheria in meno di 1 m²!**

La linea TANDEM è disponibile anche in versione Self Service, predisposta per i seguenti sistemi di pagamento:

- Gettoniera meccanica
- Gettoniera elettronica
- Sistemi di pagamento cashless
- Cassa centralizzata

Disponibile nelle capacità 11 e 18 Kg, la lavatrice è equipaggiata di computer Touch Screen IM11 multilingue (cinese incluso) e modulo IoT per controllo da remoto con wi-fi.

E' completa di set 3 Pompe dosaggio detergenti da 30 lt/h di serie.

L'essiccatoio è prodotto con cesto in acciaio INOX AISI 304 senza bordi vivi per una migliore conservazione dei capi.

L'inversione alternata del senso di rotazione del cesto e il controllo della velocità di rotazione di serie elevano la qualità di asciugatura ed evitano spiacevoli grinze e l'aggravigliarsi dei tessuti.

La funzione Cooling a fine programma prevede il raffreddamento dell'aria nel cesto per evitare shock termici ai tessuti.



PROEasyLine

La professionalità a piccole dosi

PROEasyLine è qualità ed affidabilità industriale in dimensioni compatte. Semplicità, efficienza, consumi ridotti, versatilità, tecnologia, affidabilità e durabilità: questo è quanto offre la nuova generazione smart della linea professional IMESA.

Compatte e sovrapponibili si adattano perfettamente ad ambienti professionali in generale medio-piccoli.

Ideale per l'installazione in piccoli ristoranti, camping, centri di estetica, saloni di parrucchiere, barbieri.

La linea PROEasyLine è disponibile anche in **versione Self Service** ad uso condominiale, residences, collegi e convitti.

La linea PROEasyLine **può essere connessa in Wi-Fi** per la gestione macchine da portale, l'aggiornamento dei software, l'analisi dei dati di lavoro e la creazione di nuovi programmi da remoto. Inoltre, l'utilizzatore finale, attraverso un App dedicata, può usufruire di alcune funzioni legate all'uso self-service.

La linea PROEasyLine ha **cesto, vasca, top e fronte in acciaio INOX AISI 304**.

La lavatrice PELW ha un display di programmazione intuitivo e facile da utilizzare, 25 lingue disponibili e programmi specifici di lavaggio e sanificazione mop e microfibre memorizzati.

4 ammortizzatori per il controllo delle vibrazioni, il sistema **"ACTIVE DRUM TM"** per il bilanciamento del carico nel cesto e il sensore 3D anti-sbilanciamento, garantiscono alte prestazioni e delicatezza nelle fasi di lavaggio.

L'essiccatoio PELD è completo del sistema **BUTTERFLY** di controllo rotazione del cesto per una delicata ed efficace asciugatura.

Il motore senza spazzole che garantisce minore rumorosità e maggiore durata e i due rulli di supporto cesto aggiuntivi per una migliore stabilità anche in caso di carichi pesanti rendono l'essiccatoio PELD affidabile e altamente performante.



PROEasyLine 6-8 Kg





Self Service




UN INVESTIMENTO SICURO

La linea di attrezzature per lavanderie self service IMESA vanta una completa gamma di lavatrici industriali e professionali ed essiccatoi rotativi di diversa capacità per soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di negozio. Macchine affidabili e semplici all'uso fanno di un self service IMESA un business sicuro nel tempo.



MASSIMA QUALITA'

Nel rispetto del concetto self service, le attrezzature IMESA sono tutte dotate di touch screen intuitivi e facili da usare. Le lavanderie self service IMESA sono collegate a sistemi di controllo per la gestione anche da remoto e dispongono dei più moderni sistemi di pagamento.



RISPETTOSO DELL'AMBIENTE

Le attrezzature IMESA sono attente ai consumi. I cicli di lavaggio e asciugatura studiati da IMESA evitano inutili sprechi di acqua, energia e detersivo, ottimizzando i tempi di trattamento e garantendo la massima qualità del risultato. Il lavaggio ad acqua rispetta l'ambiente e i capi.



ASSISTENZA A 360°

IMESA condivide ogni progetto con i propri clienti: dal layout negozio alla scelta delle attrezzature più adatte fino ai complementi di arredo. Installazione, avvio e manutenzione macchine sono costantemente sotto il controllo condiviso grazie alla gestione da remoto della lavanderia che consente di essere sempre al fianco del cliente.



Self Service



LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI
serie LM

8-11-14-18-23 Kg



ESSICCATOI ROTATIVI
serie ES SMART Line

10-14-18-23 Kg



TANDEM - lavatrice + essiccatoio
serie TDM

11-18 Kg



PROEasyLine - Lavatrice ed essiccatoio
serie PEL

6-8 Kg

Macchine ACCESSORI

Offriamo un servizio di consulenza, progettazione, fornitura e assistenza per la realizzazione di negozi lavanderia self-service o aree servizio self-service all'interno di strutture turistiche, comunità, scuole, condomini.

Sistemi di pagamento



Gettoniere, Casse centralizzate, Cambia monete

Complementi di arredo



Tavoli, Sedute e Carrelli portabiancheria

Basamenti e profili



LE NOSTRE SOLUZIONI SONO SOSTENIBILI
QUANDO LE PRODUCIAMO,
QUANDO LE UTILIZZIAMO,
SONO SOSTENIBILI POICHÈ GARANTISCONO
LA DURABILITÀ NEL TEMPO DEI TESSUTI.

designing your clean